



RUBISOLIS

Mikroklimato sprendimai



www.rubisolis.lt



KOMANDA

Vilnius

Slucko g. 3

Tel. +370 5 27 96 191





KOMANDA

Kaunas

Partizanų g. 75K
Tel. +370 37 263 488





Nerijus Dirsė

UAB „Rubisolis“ direktorius

Siunčiu Jums šilčiausius linkėjimus UAB „RUBISOLIS“ vardu!

Pirmiausia, noriu padėkoti visiems klientams ir darbuotojams, kurie prisidėjo, prisideda ir prisidės prie sėkmingo įmonės gyvavimo.

Veiklą vykdome nuo 2008 m. Per šį laiko tarpą įgijome didžiulę patirtį ir klientų pasitikėjimą infrašildymo, ekošildymo, didelių erdvių šildymo, vėsinimo, oro gerinimo bei specialių šildymo sistemų, išmaniojo valdymo sprendimų srityse. Skiriame daug laiko ir pastangų, kad mūsų klientus, prekybos partnerius, montuotojus, architektus, projektuotojus bei nekilnojamojo turto vystytojus pasiektų naujausi minėtų sričių sprendimai, taupantys laiką, pinigus bei užtikrinantys puikų mikroklimatą namuose, biure ar gamykloje.

Didžiuojusi sakydamas, kad klientų pasitenkinimas ir gerovė yra tiesiogiai susiję su UAB „RUBISOLIS“. Įmonės komanda ir toliau atsakingai dirbs tiems, kurie ieško racionalių sprendimų šildant, vėsinant namus, biurus, gamybinės ar panašios paskirties pastatus, diegiant išmaniąsias valdymo sistemas ir taikant oro gerinimo, vėdinimo sprendimus.

Gerbiami klientai, Jūsų visuomet laukiame savo salonuose. Čia mūsų kompetentingi darbuotojai padės rasti tinkamiausius sprendimus pagal Jūsų pageidavimus.

Taip pat kviečiame bendradarbiauti prekybos, montavimo, pastatų aptarnavimo, projektavimo, nekilnojamojo turto vystymo įmones.

Iki pasimatymo!



Šildymas



Vėsinimas



Vėdinimas



Sausinimas



Drėkinimas



Infrašildymas

Infrašildymas – tai elektrinis šildymas infraraudonaisiais spinduliais, kai šildomi patalpoje esantys objektai, o oras įšyla nuo jų. Šildant šiuo būdu mažiau įtakos turi skersvėjai, šiluma išsilaiko ilgiau, o jutiminė temperatūra yra aukštesnė negu bendrai esanti patalpoje. Tai puikus sprendimas, kada reikia greito, pigaus ir efektyvaus šildymo didelėse ar prastai izoliuotose patalpose, kur šildyti visą erdvę nėra būtinybės arba tiesiog labai brangu.

- Iki 80 proc. sumažinamos šildymo išlaidos
- Greita ir efektyvu
- Gali būti lokalizuota
- Valdoma šilumos kryptis
- Švaru, be kvapo
- Neveikia skersvėjis
- Sistema veikia be garso
- Minimalios eksploatacinės sąnaudos

Atlikti darbai



Naudinga įranga

ENERGOTECH

ENERGOTECH

VARMA TEC
special heating equipment

VARMA TEC

HELIOSA
by STAR PROGETTI
Infrared Heaters IRK

HELIOSA

HELIOS
RADIANT
Local Warming

HELIOS

veito





VEITO

KUMTEL

KUMTEL



ŠILDYMO SPRENDIMAI





Atskirų zonų šildymas

Atskirų zonų šildymas – tai infraraudonųjų spindulių įrenginiai, skirti lokalizuotam temperatūros palaikymui. Toks šildymas dažnai naudojamas, kai nėra būtinybės šildyti visas patalpas, kai reikia šildymo tik konkrečiu metu, kai didelėse patalpose dirba mažai žmonių, kai patalpos yra prastai izoliuotos, ar šildymo reikia lauke.

- Greitai įgyvendinama
- Maža investicija
- Didelis ekonomiškumas
- Greita šiluma
- Nereikalinga priežiūra

Naudinga įranga



VARMA TEC



HELIOSA



HELIOS





VEITO



KUMTEL



ŠILDYMO SPRENDIMAI



ŠILDYMO SPRENDIMAI





Specialūs šildymo sprendimai

Specializuoti šildymo sprendimai – tai lokalizuotas šilumos palaikymas, užtikrinimas, nestandartiniai sprendimai pagal kliento poreikius. Naudojama, kai reikia palaikyti konkrečių temperatūrą, neleisti užšalti ir pan. Dažnai tokiems poreikiams įgyvendinti naudojami įvairūs anglies pluošto apklotai.

- Zoninis šildymas
- Greitas temperatūros pakėlimas
- Paprastas montavimas
- Efektyvumas
- Detalių ir medžiagų paviršiaus reikiamos temperatūros palaikymas

Naudinga įranga



**THERMAL
TECHNOLOGY**



**INFRARED
TECHNOLOGIES**

Atlikti darbai



ŠILDYMO SPRENDIMAI





Dujinis pramoninis šildymas

Dujinis pramoninis spindulinis šildymas – tai efektyvus būdas šildyti daiktus ir žmones, kai patalpos yra didelės ir su aukštomis lubomis. Taip pat tai efektyvus šildymo būdas, kai patalpos yra prastos šiluminės izoliacijos. Šildant šiuo būdu temperatūrai minimaliai daro įtaką varstomi vartai ir susidarantys skersvėjai. Toks šildymas puikiai tinka vidutinio bei didelio tūrio komercinėms ar pramoninėms patalpoms.

- **Mažos sąnaudos**
- **Greitas temperatūros pakėlimas**
- **Neveikia skersvėjai**
- **Nekelia dulkių**

Atlikti darbai



Naudinga įranga



PAKOLE



BIEMMEDUE




ÜNTES



WINTERWARM



ŠILDYMO SPRENDIMAI





Oro užuolaidos

Oro užuolaidos naudojamos visuomeninės ir pramoninės paskirties pastatuose – prekybcentriuose, restoranuose, logistikos sandėliuose ir kitose patalpose, kuriose dažnai varstomos durys ar vartai bei pageidaujama apsaugoti patalpas nuo temperatūrinių pokyčių. Oro užuolaidos gali būti montuojamos horizontaliai ir vertikaliai bei tiekti tiek vėsų, tiek karštą orą.

- Išskirtinis dizainas
- Didelis našumas
- Nerūdijančio plieno
- Mažina oro taršą
- Tylus veikimas

Naudinga įranga





STAVOKLIMA




HAVACO

Atlikti darbai



ŠILDYMO SPRENDIMAI





Oro sodintuvai

Šildomose didelėse patalpose aukštomis lubomis šilto oro masė koncentruojasi viršutinėje patalpos dalyje – prie lubų, o tai padidina šilumos nuostolius. Oro sodintuvai, dar vadinami destratifikatoriais, yra naudojami sumažinti oro sluoksniavimąsi patalpose. Šie prietaisai nukreipia orą žemyn į darbo zonas tuo pat metu sulygindami oro temperatūrą viršutinėje patalpos dalyje. Oro sodintuvai taip pat sumažina šilumos praradimą per stogą.

- **Maža investicija**
- **Mažesnės šildymo išlaidos**
- **Ilgaamžiška**
- **Tolygiai paskirstoma šiluma**

Naudinga įranga




APEN GROUP






REVENTON

Atlikti darbai



ŠILDYMO SPRENDIMAI





Vandeninis šildymas

Kokybiški vandeniniai kaloriferiai – tai ekologiška, saugi ir novatoriška oro šildymo sistema, užtikrinanti aukštus efektyvumo rodiklius. Šiuolaikinio dizaino vandeniniai kaloriferiai gali būti montuojami ant lubų arba ant sienų. Įranga išsiskiria tyliu darbu, lengvu montavimu, nesudėtingu valdymu. Aukštos kokybės medžiagos ir modernios gamybos technologijos užtikrina saugią, patikimą ir ilgalaikę kaloriferių eksploataciją.

- **Maža investicija**
- **Patogus montavimas**
- **Pigi eksploatacija**
- **Mažos sąnaudos**
- **Tylus veikimas**

Naudinga įranga






APEN GROUP



REVENTON



ŠILDYMO SPRENDIMAI





Šildymo, kondicionavimo sistema oras-oras

Šildymo, kondicionavimo sistema oras-oras – tai efektyvus šildymo būdas, kai patalpos vidaus oras yra pašildomas arba atšaldomas iki pageidaujamos temperatūros ir išpučiamas atgal į patalpą. Įrenginiai gali būti lengvai montuojami tiek pastato įrengimo metu, tiek jau atlikus visą remontą. Taip pat įrenginiai gali būti įvairių tipų, priklausomai nuo reikalingos oro srauto sklaidos.

- **Paprastas montavimas**
- **Oro vėsinimas ir šildymas pagal poreikį**
- **Veikia iki -25°C**
- **Drėgmės sumažinimas**
- **Maža investicija**
- **Aukštas efektyvumas**

Naudinga įranga




TEKNOPOINT



SKYWORTH



HISENSE




TEMPLARI



LG



ŠILDYMO SPRENDIMAI



ŠILDYMO SPRENDIMAI





Dyzelinis šildymas

Patikimas, ekonomiškąs dyzelinio šildymo sprendimas statybos vietose, salėse, dirbtuvėse ar žemės ūkio srityje. Įrenginiai optimaliai paruošti šildymui lauko sąlygomis. Didelė oro išleidimo anga leidžia maksimaliai paskirstyti šiltą orą ir užtikrina 100% efektyvumą. Tai patikima ir ekonomišką alternatyva mobiliems šildymo poreikiams.

- **Maža investicija**
- **Greitai prišildo**
- **Mobilūs įrenginiai**

Naudinga įranga




TROTEC



BIEMMEDUE



ŠILDYMO SPRENDIMAI





Ekošildymas

Ekošildymas – tai elektrinis šildymas, tinkamas tiek namams, biurams ar kitos panašios paskirties patalpoms. Toks šildymas gali būti sieninis, lubinis ar grindinis, tinka pagrindiniam ir papildomam šildymui. Naudojami įrenginiai, kurių kaitinimo elementas yra anglies pluoštas, o tai leidžia žymiai padidinti efektyvumą bei sumažinti sąnaudas. Anglies pluošto elementai įkaista žymiai greičiau negu variniai elementai, todėl yra taupoma elektros energija.

- **Maža pradinė investicija**
- **Pigus ir greitas montavimas**
- **Mažos elektros sąnaudos**
- **Aukštas naudingumo koeficientas**
- **Nereikalinga priežiūra ir aptarnavimas**
- **Puikus mikroklimatas**
- **Išmanus valdymas**

Atlikti darbai



Naudinga įranga



FENIX



WARMSET



**INFRARED
TECHNOLOGIES**



DIMAT



GENIUS CARBON



**THERMAL
TECHNOLOGY**



ŠILDYMO SPRENDIMAI





Vėsinimas vandens išgarinimo principu

Bendras patalpų vėsinimas vandens išgarinimo principu – veikimo principas paremtas energijos mainais tarp vandens ir oro. Vandeniui garuojant išsiskyrusi šiluma iš oro pašalinama, todėl sumažėja šio temperatūra. Vanduo iš dalies išgaruoja ir, absorbavęs šilumą, tampa gryno ir sveiko oro šaltiniu. Neperdirbant viduje cirkuliuojančio oro, užtikrinama nuolatinė oro kaita. Puikiai tinka didelėms patalpoms.

- **Maža investicija**
- **10 kartų mažesnės sąnaudos negu kondicionierių**
- **Užtikrinama švaraus oro kaita**
- **Labai ilgas nusidėvėjimo laikotarpis**
- **Paprasta ir pigi techninė priežiūra**

Naudinga įranga



STAR PROGETTI






PORTACOOOL

Atlikti darbai



VĖSINIMO SPRENDIMAI





Vėdinimas

Šiuolaikiniai pastatai darosi vis labiau izoliuoti, o jiems kvėpuoti būtina kaip ir žmogui.

Sandariame statinyje dėl susikaupusios drėgmės ir šilumos kyla begalės problemų, kas sukuria „sergančio pastato“ sindromą. Vėdinimas per langus vis dažniau tampa neefektyvus dėl reto oro apsikeitimo ir šalčio žiemos metu. Todėl šiandien vis plačiau naudojamas priverstinis mechaninis patalpų vėdinimas su šilumos atstatymu – rekuperacija.

- Šviežio oro tiekimas
- Kvapų pašalinimas
- Vėdinimas neprarandant šilumos
- Priverstinis oro srautų judėjimas

Naudinga įranga



AERAULIQA





ÜNTES

Atlikti darbai



VĖDINIMO SPRENDIMAI





Sausinimas

Oro sausinimas – tai vandens garų kiekio ore sumažinimas ir pastovios reikiamos drėgmės patalpoje palaikymas naudojant įvairaus sudėtingumo sausintuvus. Jie gali būti naudojami buityje, visuomeniniuose pastatuose, pramonėje taip pat net skalbyklose ar šaldymo kameros. Tinka naudoti net ir žemose temperatūrose, o pašalinamo vandens kiekis gali siekti net iki kelių tūkstančių litrų per parą.

- **Sveikas oras**
- **Apsauga nuo pelėsio**
- **Efektyvumas**

Naudinga įranga




TROTEC



FISAIR



SAUSINIMO SPRENDIMAI





Drėkinimas

Oro drėkinimas – tai oro prisotinimas vandens garais ir reikiamos drėgmės palaikymas naudojant įvairaus sudėtingumo lygio oro drėkintuvus. Profesionaliai paskaičiuojama ir užtikrinama drėgmė tinkamiems gamybos procesams užtikrinti.

- Sveikas mikroklimatas
- Pašalinami kvapai, dulkės, elektros statinis krūvis.
- Efektyvus drėgmės reguliavimas

Atlikti darbai



Naudinga įranga

IDROBASE®
PASSION FOR WATER

IDROBASE

fisair
air humidity control


FISAIR

FRANCO
HVAC technologies

FRANCO

TROTEC

TROTEC



DRĖKINIMO SPRENDIMAI





Bendras arba zoninis kvapų naikinimas

Aukštu slėgiu išpurškiamas vanduo, kuris neutralizuoja kvapus. Prieš tai vanduo yra prisotinamas nuo 0,1-2% specialios medžiagos, kuri parenkama pagal kvapo specifiką ir užtikrina kvapo panaikinimą. Mišinys paduodamas per purkštukus, kuriuose vandenį išstumia aukšto slėgio siurblys. Kvapų naikinimas gali būti tiek zoninis, tiek visos patalpos.

- Sveikas mikroklimatas
- Pašalinami kvapai, dulkės, elektros statinis krūvis
- Efektyvus drėgmės reguliavimas

Naudinga įranga

IDROBASE®
PASSION FOR WATER

IDROBASE



Bendras arba zoninis dulkių sodinimas



- Švaresnis oras
- Drėgnesnis oras

Naudinga įranga



IDROBASE

Drėkinimo sistemos pagalba skleidžiama itin smulkios vandens molekulės, kurios krisdamos susiriša su dulkėmis, kurios tampa sunkesnės ir krenta ant žemės. Galimas tiek visos patalpos dulkių sodinimas, tiek zoninis dulkių sodinimas.



PASLAUGOS


Konsultavimas

UAB „Rubisolis“ – mikroklimato sprendimų ekspertai veikia nuo 2008 m. Sukaupta ilgametė patirtis ir daugiau kaip 9000 patenkintų klientų leidžia kompetetingai įvertinti esamą situaciją ir parinkti pačius geriausius sprendimus.

Projektų vadovai bei vadybininkai konsultuoja tiek telefonu, internetu ar važiuoja pas klientą.


Projektavimas

Kad ir kokie būtų geri įrenginiai, jų efektyvumas geriausiai pasireiškia, kai jie pateikiami kaip sprendimas, kai atsakingi ir išmanantys savo srities profesionalai parenka teisingus kiekius, dydžius, galias, instaliacijos vietas ir pan. Sprendimas sukuria visumą ir lemia problemos sprendimo sėkmę. Mes didžiuojamės šiomis savo kompetencijomis.




Oro nutraukimas iš kompresorinės. Oras paduodamas ir imamas iš patalpos ar lauko priklausomai nuo gamybos cecho temperatūros. Sistema reguliuojama automatiškai.

**Fiksuotos temperatūros
automatinis oro sumaišymas ir
padavimas gamybos procesams
naudojant pramoninį vėsintuvą
su ortakiais.**




ŠILDYTUVŲ AKSONOMETRINĖ SCHEMA




**Gamybos cecho šildymas
naudojant infraraudonųjų
spindulių šildytuvus. Toks
šildymo būdas pasirinktas dėl
nereikalingo techninio
aptarnavimo ir mažos
investicijos.**

**Centrinės ortakinės drėkinimo
sistemos panaudojimas biuro
patalpose.**


Vaizdas iš viršaus




Vaizdas iš šono



Aksonometrija 1




Aksonometrija 2



RUBISOLIS
Mikroklimato sprendimai

Gamybos cecho vėsinimas pramoniniais vėsintuvais. Iš vėsintuvo oras paduodamas į ortakius ir išpučiamas per dvikrypčius difuzorius. Oro pasikeitimui naudojami ašiniai ištraukimo ventiliatoriai.



Montavimas

Mes užtikriname montavimo kokybę ir suteikiame garantiją savo montavimo darbams!



MŪSŲ KLIENTAI





RUBISOLIS

Mikroklimato sprendimai

Vilniaus padalinys

Adresas: Slucko g. 3, LT-09312
Telefonas: +370 5 27 96 191
Darbo laikas: I-V 9:00-18:00

Kauno padalinys

Adresas: Partizany g. 75K, LT-50308
Telefonas: +370 37 263 488
Darbo laikas: I-V 8:00-18:00

